

## Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER 6 MICRO



Вертикальные смесители-кормораздатчики Celikel серии CHARGER – это универсальное средство для эффективной обработки и смешивания всех видов корма в однородную, качественную смесь, а также ее раздачи. При производстве CHARGER мы руководствуемся потребностями фермеров, поэтому для увеличения срока службы машины, в создании бункера используется конструкционная сталь ST-52 с толщиной стенок 8 мм, дна – до 22 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Объем бункера, м <sup>3</sup>	6
Длина, мм	4780
Ширина, мм	2115
Высота, мм	2490
Вес, кг	1740
Максимальный вес, кг	3540
Требуемая мощность, л.с.	50
Размер колес	2*10.0/75-R15.3
Количество шнеков, шт.	1
Количество ножей, шт.	9

**ПРЕИМУЩЕСТВА** *Charger*  
MICRO



**ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700**  
Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации



**РЕДУКТОР ALPHA GEAR**  
Шестеренчатая передача в масляной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.



**ШНЕК ULTRAUGER**  
Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и смешивания любых типов корма



**ЗАДНИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ**  
Универсальность и гибкость применения



**КОНТРОЖИ**  
Два регулируемых бортовых контрожущих ножа улучшат качество



**ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО**  
Предотвращает высыпание корма с краев бункера



**Система BLACK BOX**  
Независимый электродвигатель привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.



**МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РАЗГРУЗКИ**  
Возможность индивидуальной компоновки для требований любого предприятия



**БУНКЕР HYPERMIX**  
Бункер с ребрами жесткости разработан для лучшего и быстрого смешивания без урона структуре корма

### Стандартная комплектация:

- Инспекционная ступень
- Выгрузное гидравлическое окно с лотком
- Тросовый пульт управления гидравликой
- Механическая стояночная опора
- Колеса 10.0/75-R15.3
- Регулируемый по длине карданный вал
- Бассейн бункера с толщиной стенок 8 мм
- Толщина витков шнеков 10 мм
- Шестеренчатый редуктор ALPHA GEAR
- Задний загрузочный ковш с гидроприводом
- Два механических контрножа



### Весовая система: DIGI DEVICE UF5\*

#### Основные характеристики:

- ✓ 50 Рецептов
- ✓ 20 Компонентов
- ✓ 20 Разгрузок
- ✓ 50 Названий компонентов
- ✓ Программирование рациона
- ✓ Модульная система
- ✓ 3 весовых тензодатчика

\*Возможна установка весовых систем других брендов и моделей по запросу



## Дополнительные опции:

- Итальянская весовая система UF5
- Бортовой поперечный транспортер
- Гидравлическая стояночная опора
- Независимая гидравлическая система
- Магнит на выгрузном окне
- Независимый электродвигатель привода шнеков

