

## Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER V16 DOUBLE



Вертикальные смесители-кормораздатчики Celikel серии CHARGER – это универсальное средство для эффективной обработки и смешивания всех видов корма в однородную, качественную смесь, а также ее раздачи. При производстве CHARGER мы руководствуемся потребностями фермеров, поэтому для увеличения срока службы машины, в создании бункера используется конструкционная сталь ST-52 с толщиной стенок 8 мм, дна – до 22 мм.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Объем бункера, м <sup>3</sup> | 16                    |
| Длина, мм                     | 7600                  |
| Ширина, мм                    | 2730                  |
| Высота, мм                    | 2730                  |
| Вес, кг                       | 6690                  |
| Максимальный вес, кг          | 11490                 |
| Требуемая мощность, л.с.      | 90                    |
| Размер колес                  | 4*215/70/R17.5 спарка |
| Количество шнеков, шт.        | 2                     |
| Количество ножей, шт.         | 18                    |

## ПРЕИМУЩЕСТВА *Charger*



**ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700**  
Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации



**РЕДУКТОР ALPHA GEAR**  
Шестеренчатая передача в масляной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.



**ШНЕК ULTRAUGER**  
Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и смешивания любых типов корма



**НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРОСИСТЕМА**  
Экономия топлива и времени. Гарантия чистоты масла внутри системы.



**КОНТРОЖИ**  
Два регулируемых бортовых контрожных ножа улучшат качество



**ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО**  
Предотвращает высыпание корма с краев бункера



**Система BLACK BOX**  
Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.




**МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РАЗГРУЗКИ**  
Возможность индивидуальной компоновки для требований любого предприятия



**БУНКЕР HYPERMIX**  
Бункер с ребрами жесткости разработан для лучшего и быстрого смешивания без урона структуре корма

### Стандартная комплектация:

- Инспекционная лестница
- Выгрузное гидравлическое окно с лотком
- Тросовый пульт управления гидравликой
- Механическая стояночная опора
- Колеса 215/70/R17.5 спарка
- Регулируемый по длине карданный вал
- Бассейн бункера с толщиной стенок 10 мм
- Толщина витков шнеков 15 мм
- Шестеренчатый редуктор ALPHA GEAR
- Два вертикальных турбошнека вулканического смешивания ULTRAUGER



### Весовая система: DIGI DEVICE UF5\*

#### Основные характеристики:

- ✓ 50 Рецептов
- ✓ 20 Компонентов
- ✓ 20 Разгрузок
- ✓ 50 Названий компонентов
- ✓ Программирование рациона
- ✓ Модульная система
- ✓ 3 весовых тензодатчика

\*Возможна установка весовых систем других брендов и моделей по запросу





## Дополнительные опции:

- Итальянская весовая система UF5
- Бортовой поперечный транспортер
- Фронтальный реверсивный транспортер
- Гидравлическая стояночная опора
- Независимая гидравлическая система
- 2-х скоростной редуктор
- Задний загрузочный ковш
- Магнит на выгрузном окне
- Независимый электромотор привода шнеков

