

## Навозоразбрасыватель CELIKEL CRAFTER X18



Органические удобрения важным элементом в процессе ведения сельского хозяйства любым предприятием. Машины Celikel CRAFTER созданы для максимального повышения преимуществ, которые могут предоставить бизнесу органические удобрения. Мы используем абразивостойкую сталь ST-52 с толщиной до 24 мм для создания бункера и конструкционную высокопрочную сталь Dootech для несущих элементов шасси. Однородный разброс с рабочей шириной до 25м. обеспечивают системам Celikel CRAFTER прочные лидирующие позиции на рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Объем бункера, м <sup>3</sup>	16.3
Длина, мм	7725
Ширина, мм	2965
Высота, мм	3325
Ширина колеи, мм	2425
Вес, кг	6150
Максимальный вес, кг	25650
Требуемая мощность, л.с.	120
Размер колес	550-60*22.5
Количество колес	4, тандем
Рабочая зона, м	4-20

\*габариты с заниженным вариантом шасси

## ПРЕИМУЩЕСТВА CRAFTER



Четырехточечная система контроля натяжения цепного конвейера



Гильотинный гидравлический затвор  
Используется для регулировки количества выбрасываемых удобрений



Независимая гидравлическая система  
Для повышения автономности машины. Все гидравлические системы работают без участия гидросистемы трактора



Складные распределители с лопастными элементами продолжают работу при контакте с посторонними веществами с помощью системы BYPASS



BEST TECHNICAL DECISION  
**Konya 2019**  
Agriculture

Иновация года  
**2020**  
**AGROEXPO**  
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Лизинг от завода производителя  
процент удорожания **от 6,9 %** | рассмотрение заявки **2 дня**  
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя