



Гусеничный ход Sabatino Winder-ST (WND-ST) для самоходных косилок




Winder-ST

Предлагаем Вам ознакомиться с продукцией Sabatino, представляющей собой гусеничные системы (трак-системы) для комбайнов и тракторов. Продукция оригинальна тем, что одну трак-систему можно устанавливать на разные комбайны и/или трактора, используя разные варианты адаптеров. Плавность хода, надёжность, экономия горючего, наибольший контакт с почвой, высочайшая проходимость и многие другие позитивные моменты - это всё гусеничный ход Sabatino.





Основные размеры гусеничного хода: Winder-ST (WND-ST)



Ширина резиновой ленты	Площадь контакта с почвой
25" (635 мм)	13.906 см ² (x 2)
30" (762 мм)	16.644 см ² (x 2)
36" (915 мм)	20.038 см ² (x 2)



Увеличение сцепления с почвой в 3 раза



Увеличение тягового усилия техники на 100 л.с.



Увеличение урожайности выращиваемых культур достигается за счет снижения давления на почву в 2,5-8 раз



Повышенная устойчивость трактора при работе с широкозахватной навесной техникой



Бережное отношение к почве: отсутствие повреждений почвы в сравнении с использованием двухгусеничных систем



Уменьшение потерь при сборе урожая: вы можете собирать урожай в любое удобное для Вас время вне зависимости от погодных условий



Уменьшение расхода топлива на 25-28% за счет постоянной работы техники на низких оборотах и снижения количества операций по почвообработке



Гусеничный ход обеспечивает положительную трансмиссию и постоянную тягу независимо от состояния почвы в отличие от двухгусеничной системы, имеющей фрикционную трансмиссию



Прорезиненные ролики и натяжители обеспечивают более длительный срок службы



Ролики и цепи от Verco, ведущего производителя компонентов гусеничных систем в Европе



Азотный гидронатяжитель с амортизатором SHOCK ABSORBER обеспечивает автоматическое натяжение резинового трака



Резиновые гусеничные ленты от Bridgestone, Goodyear, CONTINENTAL



3-точечная навеска обеспечивает установку и демонтаж гусениц за 1-3 часа



Наибольшая площадь соприкосновения с почвой по сравнению с конкурентами



КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Модель
WND025-ST
WND030-ST
WND036-ST

- ✓ В продажу комплекта входят стабилизатор и удлиняющий адаптер для жатки самоходной косилки;
- ✓ Стоимость указана с учетом комплекта адаптеров для 1 модели самоходной косилки, монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала;
- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке;
- ✓ Отгрузка моделей по наличию г. Ярославль при условии предоплаты 100%;
- ✓ Срок поставки: 45 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности;
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Смоленск;
- ✓ Гарантия – 12 месяцев.



EFCA-2008
Бережное
земледелие